

Расчетный расход хозяйственно-питьевой воды в общественно-деловой зоне с централизованным водоснабжением с. Усть-Мута по СП 30.13330.2012 к 2023 году

Таблица №3.1.8

Водопотребители	Нормы расхода воды в литрах			
	В средние сутки		Годовое	
	Общая 2	Горячей 3	Общая 6	Горячей 7
1 Детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования	1400	-	511000	-
Общественно-образовательные учреждения, спортивные учреждения	4200	-	1533000	-
Учреждения здравоохранения	240	-	87600	-
Административные учреждения	300	-	109500	-
Коммерческие учреждения	600	-	219000	-
Учреждения культуры	300	-	109500	-
ИТОГО	7040	-	2569600	-

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с. Верх-Мута

Таблица №3.2.1

Степень благоустройства районов жилой застройки	Количество жителей, чел	Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут	Расчетный суточный расход воды, м³/сут	Коэффициент наибольшего суточного расхода*, $K_{сут. max}$	Коэффициент наименьшего суточного расхода*, $K_{сут. min}$	Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м³	Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м³
Жилые помещения без водопровода	139	50	7,0	1,1	0,7	7,7	4,9