

**Расчетное суточное водопотребление с. Верх-Мута
к 2023 году при увеличении численности населения**

Таблица №3.2.6

Степень благоустройства районов жилой застройки	Количество жителей, чел	Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут	Расчетный суточный расход воды, м³/сут	Коэффициент наибольшего суточного расхода*, К_{сут, max}	Коэффициент наименьшего суточного расхода*, К_{сут, min}	Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м³	Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м³
Жилые помещения с внутренним водопроводом и канализацией без ванн	163	120	19,6	1,1	0,7	21,6	13,7

Расчетное годовое водопотребление с. Верх-Мута к 2023 году

Таблица №3.2.7

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м³	Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м³	Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, К_{ч, max}	Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, К_{ч, min}	Расчетный максимальный часовой расход, м³/час	Расчетный минимальный часовой расход, м³/час	Расчетный годовой расход воды, м³
21,6	13,7	4,5	0,004	4,0	0,002	7139